

Agil 100EC 45ml Agrobio na plevely v plodinách

» ZAHRAHA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům



Kód produktu	6275
Hmotnost	0,0800
EAN	8594013426091
Balení	12,0000
Selektivní herbicid k hubení jednošlákových plevelů a pýru plazivého v zelenině.	
Dostupnost na hlavním skladě:	
Na dotaz	

Agi 100EC 45ml Agrobio na plevele v plodinách

» ZAHRADA » PŘÍPRAVKY na ochranu rostlin » herbicidy proti plevelům

Popis Selektivní herbicid k hubení jednoděložných plevelů a pýru plazivého v zelenině. Účinná látka: propachizafop 100 g/l Jak účinkuje? Přípravek AGIL100 EC působí selektivně proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a vytrnol oblňm. Aplikuje se na vzáše plevele po vzejtí plodin. Pro jaké rostliny a choroby je registrován? zelenina (brambory, mrkve, cibule, zelí, hrách) jahodník jádroviny broskvoně Jak jej použít? aplikace postřikem na vzáše plevelů od fáze 3. listu do konce odnořování, např. u pýru plazivého při výšce cca 15-25 cm nejcitlivější jsou od fáze 3. listu do začátku odnořování při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační kld minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oděnků pýru postřik ukončete při dokonalém zvlnění, nejpozději na počátku skanuti kapek aplikační kapaliny z povrchu listu přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Plodina, indikace Dávkování Aplikace Měsíc Brambor, Plevelé - OL=30. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 5-8 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Brambor, Pýr plazivý - OL=30. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Cibule, Plevelé - OL=30. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Hrách, Plevelé - OL=45. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 5-8 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Hrách, Pýr plazivý - OL=45. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 jahoda, Plevelé - OL=35. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 5-8 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 jahoda, Pýr plazivý - OL=35. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 jetel, Plevelé - OL=45. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Slunečnice, Plevelé - OL=90. Slunečnice roční. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 5-8 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Svazenka, Plevelé - OL=AT. Svazenka vratčiolistá. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 5-8 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Svazenka, Pýr plazivý - OL=AT. Svazenka vratčiolistá. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Vojtěška, Plevelé - OL=45. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 5-8 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Vojtěška, Pýr plazivý - OL=45. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Zelí, Pýr plazivý - OL=30. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 5-8 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Mrkev, Plevelé - OL=30. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Mrkev, Pýr plazivý - OL=30. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Peluška, Plevelé - OL=45. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 5-8 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Peluška, Pýr plazivý - OL=45. Plevelé lipnicovitě jednoleté. Postemergentně, tj. po vzejtí kulturní rostliny, aplikace na plevele ve fázi od 3. listu do konce odnořování (BBCH 13-29). 12-15 ml / 4 l / 100 m2 Postřik 3,4,5,6,7,8,9,10 Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 Při ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYDÁVÁJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje propachizafop. Může vyvolat alergickou reakci. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.	Parametry Sazba DPH	21,00
--	-------------------------------	-------