

Nit těsnící LOCTITE 160m polyamid 07645-160

» DÍLNA A ŘEMESLO » VODOINSTALACE » těsnění, těsnící nitě



Kód produktu	423971
--------------	--------

Hmotnost	0,1240
----------	--------

EAN	4002872014129
-----	---------------

Polyamidová těsnící nit LOCTITE

Dostupnost na hlavním skladě:	Na dotaz
-------------------------------	----------

Nit těsnící LOCTITE 160m polyamid 07645-160

» DÍLNA A ŘEMESLO » VODOINSTALACE » těsnění, těsnící nitě

Dostupné množství na
prodejních:

2,0 ks

Zobrazit dostupnost na prodejních
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 6

Obchod VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **IHNED** Dostupnost pro
osobní vyzvednutí na prodejně - **IHNED**

- U Bechyňské dráhy 1505

- +420 608 566 636

- obchod@obchodvlasta.cz

- 8:00 - 16:30

OBCHOD VLASTA - Tábor

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne** Dostupnost pro
osobní vyzvednutí na prodejně - **do 1 dne**

- Bechyňské dráhy 1505

- +420 608 566 636

- obchod@obchodvlasta.cz

Květinka VLASTA

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Husovo náměstí 629, Tábor

- +420 736 469 933

- obchod@obchodvlasta.cz

- 8:00 - 17:00

Obchod VLASTA - zahrádkářské potřeby

Nedostupné

- Havlíčkova 636, Tábor

- +420 608 999 951

- obchod@obchodvlasta.cz

- 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - chovatelské potřeby

Nedostupné

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Havlíčkova 636, Tábor

- +420 720 181 415

- obchod@obchodvlasta.cz

- 8:00 - 16:30

Obchod VLASTA - Milevsko

2,0 ks

Dostupnost pro E-SHOP - **do 1 dne**

Dostupnost pro osobní vyzvednutí na prodejně -
IHNED

- Masarykova 281, Milevsko

- +420 775 887 537

- obchod@obchodvlasta.cz

- 8:00 - 16:30

Nit těsnící LOCTITE 160m polyamid 07645-160

» DÍLNA A ŘEMESLO » VODOINSTALACE » těsnění, těsnící nitě

Popis

Závitové těsnění pro všeobecné použití, které se ve formě šňůry navíjí přímo z obalu na závit trubky. Dodává se v pohotových obalech, ve kterých se skladuje a ze kterých je přímo aplikován. Doporučuje se pro těsnění kuželových i válcových závitů u kovových i plastových trubek a tvarovek až do velikosti 6 palců NPT (National Pipe Thread) pro použití v průmyslových aplikacích v rozvodech vody a dalších tekutin. Zejména vhodný je pro závitové sestavy, které vyžadují okamžité použití a kde je žádoucí možnost malého zpětného pootočení pro nastavení správné polohy. Typické použití je pro aplikace do teploty 149°C. Vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou.

Parametry

Sazba DPH	21,00
Šířka	5,00 cm
Hloubka	10,00 cm